


DADOS DOS INDICADORES DE CONFIABILIDADE DA REDE BÁSICA: CIPER – CARGA INTERROMPIDA POR PERTURBAÇÕES

Descrição do Dado: Indicador de Carga Interrompida por Perturbações (CIPER), estabelecido conforme Submódulo 9.1 dos Procedimentos de Rede. O indicador é apresentado nas agregações SIN, Subsistema, Região geográfica e Estado, nas periodicidades mensal e anual.

| Descrição | Código | Tipo de Dado | Formato | Permite valor nulo | Permite valor zerado | Permite valor negativo |
|--|--------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Tipo de agregação do indicador. Os valores possíveis são: SIN, Subsistema, Região geográfica ou Estado. | dsc_agregacao | TEXTO | 200 POSIÇÕES | Não | ---- | ---- |
| Sigla da visão do indicador. Observação: Conforme o Tipo de Agregação selecionado, são apresentadas as siglas correspondentes a estes. | cod_caracteristica | TEXTO | 100 POSIÇÕES | Não | ---- | ---- |
| Descrição da visão do indicador. Observação: Conforme o Tipo de Agregação selecionado, são apresentados os descritivos correspondentes a estes. | dsc_caracteristica | TEXTO | 200 POSIÇÕES | Não | ---- | ---- |



| Descrição | Código | Tipo de Dado | Formato | Permite valor nulo | Permite valor zerado | Permite valor negativo |
|--|------------------|--------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Periodicidade do indicador. Os valores possíveis são: AN: Anual, ME: Mensal | id_periodicidade | TEXTO | 2 POSIÇÕES | Não | ---- | ---- |
| Mês ou ano do indicador | din_referencia | DATETIME | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | Não | ---- | ---- |
| Quantidade de perturbações com interrupção de carga entre 0% e 20% | val_ciper1 | FLOAT | | Não | Sim | Não |
| Quantidade de perturbações com interrupção de carga entre 20% e 40% | val_ciper2 | FLOAT | | Não | Sim | Não |
| Quantidade de perturbações com interrupção de carga entre 40% e 60% | val_ciper3 | FLOAT | | Não | Sim | Não |
| Quantidade de perturbações com interrupção de carga entre 60% e 80% | val_ciper4 | FLOAT | | Não | Sim | Não |
| Quantidade de perturbações com interrupção de carga entre 80% e 100% | val_ciper5 | FLOAT | | Não | Sim | Não |



Evoluções do Conjunto de Dados:

| | | |
|------------|------------|--------------------------------|
| 24-04-2024 | Versão 1.0 | Criação do Dicionário de dados |
|------------|------------|--------------------------------|